336

TERTIVM
SALICIS GENVS.

Klein Weiden.

A res utile. Haud enim inuenias quid ad plures res util
citatem exiccante, quod paulum etiam adstringat. P
cultatem obtinet, tum floribus, tum foliis, nisi quod t
omnes cortices. Sed hunc quidam comburunt, eius
quæ ualenter deficcare oportet. Nam clauos quos uo
lunt, aceto ipsum macerantes acri. Nonnulli autem c
incidunt, & succum quendam colligunt, utunturq;
extergente uidelicet simulq; tenuium partium medi
alia quis posset, siquidem talis sit.

EX PLINIO

Salicis fructus ante maturitatem in araneam abit.
nem reijcientibus prodest. Corticis è ramis primis ci
xta sanat. Vitia cutis in facie emendat, magis admixt
generum. Vnum arbor ipsa exudat gummi modo.
floret, exciso cortice trium digitorũ magnitudine. H
oculis, item ad spissanda quæ opus sunt, ciendamq; u
nes intus extrahendas. Tertius succus est detruncat
Ex ijs aliquis cum rosaceo in calyce mâli punici calfa
folia cocta, & cum cera trita imponuntur. Item pod
no decoctis fouere neruos utilissimum. Flos tritus cu
cie. Folia trita & pota intemperantiam libidinis coër
usum sæpius sumpta.

B

DE CAPNO▸ CAP▸

NOMINA.

KAΠNOΣ Græcis, Fumaria Latinis.
nis Erdrauch/Taubentropff/R
ria uerò hæc herba dicta est, propte
ditus, ueluti fumus lachrymas mou

FORMA.

Fruticosa herbula est, Coriandr
lijs candidioribus, cineracei coloris, undiq; numeros

LOCVS.

Nascitur in segetibus hordeaceis, hortis, uineis, se
incultis atque pinguibus.

TEMPVS.

Carpitur in fine Maij mensis & Septembris.

TEMPERAMENT

Capnos calida & sicca in secundo esse uidetur ord
acris enim & amara est.

VIRES. EX DIOSC

Huius succus acris est, uisum acuit, lachrymas du
tus cum gummi duplices palpebrarum pilos renasci
ba biliosam urinam trahit.

EX GALEN

Capnos acris simul & amaræ qualitatis est partice
acerbæ. Quamobrem biliosam urinam multam pro
ctiones & debilitates. Succus eius oculorum aciem a
trahens, uelut ipse fumus: nam hinc ei appellatio ind
lebat ad stomachum roborandum, unaq; uentrem lu